



ID-Nr.

Nur vom ÖTHM auszufüllen

Anhang zum Fragebogen zu Teilhabemöglichkeiten und Barrierefreiheit in Halle (Saale)

→ Bitte füllen Sie nur den Punkt 1., die für Sie zutreffenden Bereiche (max. 3 Seiten/ Bereich) und die letzte Seite (20) dieses Anhangs aus.

| Pkt. | Bereiche der Einrichtung oder des Angebotes | Seite | Trifft zu |
|------|---|-------|--------------------------|
| 1. | Angaben zur Einrichtung | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Beratungsstellen ↗ | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Bibliotheken ↗ | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Bildung (Kitas/ Schulen/ Horte/ Berufs- und Erwachsenenbildung) ↗ | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Dienstleistungen/ Behörden/ Banken ↗ | 8 | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Einzelhandel ↗ | 9 | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Gastronomie/ Beherbergung ↗ | 11 | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Gesundheit (Arzt- und Therapiepraxen/ Kliniken) ↗ | 12 | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Kirchen/ Religionsgemeinschaften ↗ | 14 | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Kultur (Theater, Museen, Veranstaltungen etc.) ↗ | 16 | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Sport- und Schwimmstätten ↗ | 18 | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Erhebung ↗ | 20 | <input type="checkbox"/> |

1. Angaben zur Einrichtung

→ Diese Angaben benötigen wir, um diese Anlage eindeutig dem passenden Fragebogen zuzuordnen

1

| | |
|---|--|
| Name der Einrichtung/ des Angebotes/ der Dienstleistung | |
| Träger/ Eigentümer der Einrichtung/ des Angebotes/ der Dienstleistung | |

| Kontakt der Einrichtung/ des Angebotes/ der Dienstleistung | | | |
|--|--|------------|--|
| Straße | | Hausnummer | |
| PLZ | | Ort | |
| Telefon | | Fax | |
| E-Mail | | Homepage | |

| Zusätzliche Hinweise Anmerkungen zur Einrichtung oder zum Angebot |
|---|
| |

2. Zusätzliche Angaben für Beratungsstellen

Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung

Anmelde und Empfangsbereich auf Sichthöhe eines Rollstuhlfahrers Ja Nein

Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Erstberatung umfasst auch eine Führung durch die Räumlichkeiten der Beratungsstelle zur räumlichen Orientierung Ja Nein

Taktils Leitsystem vom Eingang bis zur Info/ Anmeldung/ Sekretariat vorhanden Ja Nein

Taktile Informationen an Funktionsräumen (z. B. WC-und Sanitäranlagen) vorhanden Ja Nein

Taktile Informationen an den Beratungsräumen vorhanden Ja Nein

Blendfreie Beleuchtung der Beratungsräume Ja Nein

Informationen zur Beratung/ Beratungsstelle in kontrastreichem, serifenlosem Großdruck verfügbar Ja Nein

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

Gebärdensprachdolmetscher wird bei Bedarf und nach Absprache hinzugezogen Ja Nein

Zettel und Stifte für die Kommunikation (v.a. in der Erstberatung) werden bereit gehalten Ja Nein

Beratung bei Bedarf mit Schriftdolmetschung möglich Ja Nein

Räume zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet Ja Nein

Soundshuttle für 1:1-Gespräche vorhanden Ja Nein

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Erstberatung umfasst auch eine Führung durch die Räumlichkeiten der Beratungsstelle zur Orientierung Ja Nein

eine offene und wertschätzende Atmosphäre ist gewährleistet Ja Nein

Angebot von lösungsorientierter Beratung Ja Nein

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

Beratung auch in Englisch möglich Ja Nein

Beratung auch in weiteren Fremdsprachen Ja Nein

Wenn ja: In welchen Sprachen werden Beratungen angeboten?

Weitere Angaben zur Ausstattung

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Wartemöglichkeiten für Begleitpersonen sind vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| visuelles Leitsystem wird durch allgemeinverständliche Piktogramme ergänzt | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot von Beratungsstellen

3. Zusätzliche Angaben für Bibliotheken

Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Rollstuhlgeeignete, unterfahrbare PC-Recherche- und Arbeitsplätze vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzmöglichkeiten für gehbeeinträchtigte Menschen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Barrierefreie Garderobe/ -schrankraum vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tastaturen für Nutzer mit motorischen Schwierigkeiten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Anmelde und Empfangsbereich auf Sichthöhe eines Rollstuhlfahrers | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbarer Empfangsbereich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Führungen zur Nutzung der Bibliothek werden bei Bedarf für Blinde und Sehbeeinträchtigte (zielgruppenorientiert) Menschen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Schreib- und Leseflächen mit geeigneter Beleuchtung (blendfrei) vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bücher in Brailleschrift | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Führungen zur Nutzung der Bibliothek werden bei Bedarf in Gebärdensprache (zielgruppenorientiert) angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Induktive Höranlage im Service- und Informationsbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Führungen zur Nutzung der Bibliothek werden bei Bedarf in Leichter Sprache (zielgruppenorientiert) angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Nutzungsbedingungen in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bücher und Medien in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Software, die für Menschen mit Leseproblemen und kognitiven Beeinträchtigung geeignet ist, ist vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Piktogramme als Wegweiser (Easy-to-Read) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bücher/ Medien in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Schulungen/ Führungen zur Nutzung der Bibliothek bei Bedarf in Kleingruppen oder als Einzelschulung möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lagepläne als Flyer im Eingangsbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Reizarme, störungsfreie PC-Recherche- und Arbeitsplätze vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Reizarme, störungsfreie PC-Recherche- und Arbeitsplätze sind mit dimmbaren Licht ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Selbstverbuchungsplätze (Selfservice) vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Reizfreie Rückzugsräume vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nutzungsbedingungen in Englisch vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Nutzungsbedingungen in weiteren Fremdsprachen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen liegen Nutzungsbedingungen vor? | | |
| | | |
| Bücher/ Medien in Englisch vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bücher/ Medien in weiteren Fremdsprachen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen liegen Bücher/ Medien vor? | | |

4

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot von Bibliotheken



4. Zusätzliche Angaben für Bildung

(Kita, Schule, Hort, Berufs- und Erwachsenenbildung)

| Art der Einrichtung | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Kindertagesstätte | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Integrative Kita | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Grundschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Realschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gymnasium | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gesamtschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ganztagsschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Berufsschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hochschule/ Universität | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Volkshochschule | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erwachsenenbildung / Bildungsträger | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Berufliche Rehabilitation | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hort | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Staatlicher Träger | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kommunaler Träger | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Freier Träger | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Privater Träger | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

5

| Allgemeine Angaben | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Förderschwerpunkt Lernen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt Hören | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt Sehen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt Autismus | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt Sprache | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich Lernen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich Hören (gehörlos, hörbeeinträchtigt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |



| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Erfahrungen im Bereich geistige Entwicklung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich Sehen (blind, sehbeeinträchtigt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich emotional-soziale Entwicklung (seelisch beeinträchtigt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich Autismus | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich Sprache | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Erfahrungen im Bereich körperlich-motorische Entwicklung (Mobilitätsbeeinträchtigt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Standardisierter Aufnahmebogen verfügbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Standardisierter Aufnahmebogen als barrierefreie Version verfügbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Mittagsversorgung auch mit Spezialkost (z.B. Allergiker, Diabetiker) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Die Einrichtung verfügt über Inklusionskonzept im pädagogischen Konzept | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Pflegeplatz mit Liege ist in der Einrichtung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Im Kursprogramm wird über bauliche Gegebenheiten und Behindertenparkplätze informiert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Auf der Homepage wird über bauliche Gegebenheiten und Behindertenparkplätze informiert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tastaturen für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Maussimulatoren vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Für Beratungs-oder Aufnahmegespräche steht ein rollstuhlgeeigneter Raum zur Verfügung (min. Bewegungsfläche von 150x150 cm) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tisch im Beratungsraum ist in Höhe von 85 cm und bis zu einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

6

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Weiterbildungsprogramm der Einrichtung als Hörfassung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Texte werden blinden-bzw. sehbehindertengerecht aufbereitet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| blendfreie Beleuchtung der Kursräume | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Zettel und Stifte für die Kommunikation (z.B. im Aufnahmegespräch) werden bereit gehalten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kurse in Gebärdensprache (Ausbildung) werden angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Seminare/ Kurse werden mit Gebärdensprache angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Induktive (mobile) Höranlage für Beratungsgespräche ist vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Infrarotanlage vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| FM Anlage vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Lehrer/ Kursleiter verfügen über sonderpädagogische Kompetenzen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Piktogramme im Weiterbildungs-Programm | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Programme und Pläne in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Seminare/ Unterricht/ Kurse mit angepasstem Tempo möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kurse „Leichter Sprache“ (Ausbildung) werden angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Seminare/ Kurse werden in Leichter Sprache angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnupperkurse zur Orientierung werden angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Individuelles Coaching wird angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lerncoaching/-begleitung wird angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lehrer/ Kursleiter verfügen über sonderpädagogische Kompetenzen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterrichts-/ Kursräume mit schallisolierter Akustik vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Seminar/- Kursprogramm in Englisch | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Seminar/- Kursprogramm in weitere Sprachen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: in welchen Sprachen? | | |
| Unterricht/ Seminare/ Kurse werden in Englisch angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterricht/ Seminare/ Kurse werden in weiteren Sprachen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen? | | |

7

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Bildungsbereich

5. Zusätzliche Angaben für Dienstleistung/ Behörden

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Auf der Homepage wird über bauliche Gegebenheiten und Behindertenparkplätze informiert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Durchgänge neben Service-Schaltern besitzen nutzbare Breite von mindestens 90 cm | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Durchgänge neben Automaten/ Schaltern besitzen nutzbare Breite von mindestens 90 cm | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bewegungsfläche vor Automaten ist größer als 1,5m x 1,5m | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bewegungsfläche vor Schaltern ist größer als 1,5m x 1,5m | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tresen/ Serviceplatz ist unterfahrbar: (lichte Mindestmaße nach DIN: 67 hoch, 55 cm tief, 90 cm breit) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Höhe des Tresen/ Arbeitsfläche (ggf. auch Ausschnitt) auf Sicht- bzw. Nutzungshöhe eines Rollstuhlfahrers (ca. 80 cm) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Leitsystem vom Eingang bis zu einem Schalter vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Leitsystem vom Eingang bis zur Anmeldung bzw. Sekretariat vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Service-Schalter in lautem Umfeld sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Service-Schalter mit geschlossener Verglasung sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kassen in lautem Umfeld sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Räume zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hinweisschilder für Induktionsschleife vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Formulare in Englisch | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Formulare in weiteren Fremdsprachen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen liegen Formulare vor? | | |

| |
|---|
| Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Dienstleistungsbereich |
|---|

6. Zusätzliche Angaben für Einzelhandel

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Einkaufsassistenten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Möglichkeit, Ware mit nach Hause zu nehmen und dort anzuprobieren | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Umkleidekabinen auch großräumig vorhanden (min. 150x150 cm) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kleiderhaken auf zwei Höhen (1 Höhe Rollstuhlfahrergriffhöhe) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Rollstuhleinkaufswagen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produkt- und Preisschilder sind in sitzender Position vollumfänglich lesbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzmöglichkeiten für gehbeeinträchtigte Personen sind vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Einkaufsassistenten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausleihbare taktile Lagepläne vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bodenindikatoren im gesamten Verkaufsbereich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lupe am Einkaufswagen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produkt- und Preisschilder in großer Schrift vorhanden (mind. 14pt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produkt- und Preisschilder in kontrastreicher, serifenloser (schnürkelloser) Schrift vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produkt- und Preisschilder sind blendfrei lesbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Induktionsschleife im Kassensbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hinweisschilder für Induktionsschleife vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kundenberatung in Gebärdensprache möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Einkaufsassistenten/ Beratung in „Leichter Sprache“ | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Begleitung zum gewünschten Produkt ist gewährleistet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Einkaufsführer mit Lageplan in „Leichter Sprache“ vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppen sind mit allgemein verständlichen Piktogrammen versehen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppen sind mit fotorealistischen Bildern versehen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

Beratung/ Einkauf in separaten Zeitfenstern außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten möglich Ja Nein

Einkaufsberatung/ Produktvorstellung in separaten Räumen möglich (Einzelberatung) Ja Nein

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

Produkte und Präsentationen etc. in Englisch Ja Nein

Produkte und Präsentationen in weiteren Fremdsprachen Ja Nein

Wenn ja: In welchen Sprachen gibt es Produkte und Präsentationen?

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Einzelhandel

7. Zusätzliche Angaben für Gastronomie und Beherbergung

Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Zimmer mit uneingeschränkter Nutzung für Menschen im Rollstuhl vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbare Tische von min. 80 cm Höhe in den Gasträumen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Stufen und Podeste im Gastraum vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Barrierefrei nutzbarer Außenbereich/ Gartenlokal | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Außenbereich für Rollstuhlfahrer nutzbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Informationen an Sanitäranlagen, Bar und Restaurant taktile erfassbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Schreibmaterial zur Verständigung/ schriftlichen Bestellaufnahme vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gebärdensprachkundiges Bedienungspersonal vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tische mit blendfreier Ausleuchtung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tische in lärm-und schallreduzierten Bereichen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tische ohne direkte elektroakustische Beschallung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Zimmer mit Lichtklingel ausgestattet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Akustische Warnsignale werden optisch im Zimmer angezeigt (z.B. Feuersalarm) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

11

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bebilderte Speisekarte vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bebilderte Hausordnung/ Hinweise zur Zimmernutzung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hausordnung/ Hinweise zur Zimmernutzung in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Tische mit blendfreier Ausleuchtung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tische in lärm-und schallreduzierten Bereichen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tische ohne direkte elektroakustische Beschallung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Gesundheitsbereich

8. Zusätzliche Angaben für Gesundheit, Praxen und Kliniken

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Behandlungs-/ Therapiekonzepte für mobilitätseingeschränkte Menschen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bei Bedarf sind Hausbesuche/ ambulante Angebote möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Rollstuhlgeeignete Behandlungsräume vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Anmelde-/Empfangsbereich auf Sichthöhe eines Rollstuhlfahrers | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tresenplatz des Anmeldebereiches ist in einer Breite von mindestens 90 cm unterfahrbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbarkeit ist in einer Tiefe von mindestens 55 cm möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Rutschhemmende Bodenbeläge vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Großräumige Umkleidekabinen (mind.150 x 150 cm) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Höhenverstellbare Untersuchungsstühle vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Höhenverstellbare Liegen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Behandlungs-/ Therapiekonzepte für Menschen mit Sehbeeinträchtigung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Behandlungs-/ Therapiekonzepte für blinde Menschen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Patienteninformation in kontrastreichem, serifenlosem Großdruck verfügbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Patienteninformation in Brailleschrift vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Informationen zur Einrichtung oder Praxis in Hörfassung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Informationen zur Behandlung in Hörfassung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Taktils Leitsystem vom Eingang bis zur Info/ Anmeldung/ Empfang/ Sekretariat vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Relief-Plan der Klinik zur Orientierung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tastbare Orientierungs- und Sicherheitsstreifen zum Zurechtfinden in den Räumlichkeiten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Elektronische Lese-Sprech-Geräte zum Vorlesen gedruckten Textes vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausleuchtung der Behandlungsräume ist blendfrei und gleichmäßig | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Beschilderung der Behandlungsräume ist gut lesbar in großer, serifenloser und kontrastreicher Schrift | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Beschilderung in einer Höhe zwischen 120 cm und 140 cm vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Behandlungs-/ Therapiekonzepte für Menschen mit Hörbeeinträchtigung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Behandlungs-/ Therapiekonzepte für gehörlose Menschen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Anlaufstelle für gehörlose Patienten mit Gebärdensprachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gebärdensprachdolmetscherin oder -dolmetscher wird bei Bedarf und nach Absprache hinzugezogen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Behandlung in Gebärdensprache möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Mitarbeiter/in mit Kompetenz in lautsprachlichen Gebärden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lautsprecher-Ansagen im Wartebereich sind mitlesbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hörschleife/ Höranlage im Anmeldebereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Behandlung in Leichter Sprache (z.B. mit Assistenz) möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Broschüren zur gesundheitlichen Aufklärung in „Leichter Sprache“ vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Separater Warteraum vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Behandlung von Angstpatienten (z.B. Zahnarzt) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Behandlung/ Therapie in englischer Sprache möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Behandlung/ Therapie in weiteren Fremdsprachen möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen werden Behandlung oder Therapie angeboten? | | |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot

9. Zusätzliche Angaben für Kirchen und Religionsgemeinschaften

| Allgemeine Angaben | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Menschen mit Beeinträchtigung sind in allen Gemeindeveranstaltungen willkommen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Menschen mit Beeinträchtigung können an allen Angeboten und Veranstaltungen barrierefrei teilnehmen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gottesdienste für Familien mit behinderten Angehörigen werden angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kinder mit Behinderungen werden im Kindergottesdienst inkludiert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kinder und Jugendliche mit Behinderung können inklusiv am Religionsunterricht teilnehmen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung können in Gottesdiensten helfend tätig werden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Es gibt eine Integrative Eltern-Kind-Gruppe | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Menschen mit Beeinträchtigung können an Familien-, Kinder- und Jugendfreizeiten/ -reisen der Gemeinde teilnehmen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Es wird Seelsorge in Einrichtungen der Behindertenhilfe angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Es wird Seelsorge in Alten- und Pflegeeinrichtungen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Es werden Gottesdienste in Einrichtungen der Behindertenhilfe angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Es werden Gottesdienste in Alten- und Pflegeeinrichtungen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| In welchen Einrichtungen werden Gottesdienste oder Seelsorge angeboten? | | |

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Fahrdienst für Menschen mit Beeinträchtigung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Zugangswege zum Gabentisch/ Altar sind barrierefrei | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gebetsräume (Kirche, Gemeindesaal, Synagoge, Moschee usw.) sind geeignet für Rollstuhlfahrer | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausgewiesene Standflächen für Menschen mit Rollstuhl bei Veranstaltungen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hinweisschilder für die Standflächen für Menschen mit Rollstuhl vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Die Sichtverhältnisse von der Rollstuhlstandfläche zum Altar oder Prediger entsprechen denen eines durchschnittlichen Sitzplatzes | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzplätze für Begleitpersonen neben dem Rollstuhlplatz vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzplätze mit größerer Beinfreiheit vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Gotteslob-Bücher in Großdruck vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Liedtexte in Großdruck und ohne Noten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Drucksachen (z.B. Bekanntmachungen im Schaukasten) in serifenloser, kontrastreicher Schrift | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wichtige Informationen werden verbalisiert, auch wenn sie schriftlich vorliegen (z.B. Speisekarte bei Festen) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Induktive Höranlage im Gebetshaus und in Gemeinderäumen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hinweisschild für Sitzplätze mit induktiver Übertragung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lautsprecher auf Ohrenhöhe vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Mikrofon und Lautsprecher werden für Gottesdienste und Veranstaltungen genutzt | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Texte werden zum Mitlesen projiziert (z.B. mit Beamer) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| FM Anlage vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Gotteslob-Bücher in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Material für Religionsunterricht auch in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Separate Räume mit der Möglichkeit Einzelnen oder in Kleingruppen dem Gottesdienst audio-visuell (Bild und Ton) zu folgen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lautsprecherübertragung der Gottesdienste in Schutzbereiche | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Gottesdienste werden in Englisch angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Gottesdienste werden in weiteren Fremdsprachen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen werden Gottesdienste angeboten? | | |
| Seelsorge wird auch in Englisch angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Seelsorge wird auch in weiteren Fremdsprachen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen wird Seelsorge angeboten? | | |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot von Kirchen/ Religionsgemeinschaften

10. Zusätzliche Angaben für Kultur (Theater, Museen, Veranstaltungen etc.)

| Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Informationen über bauliche Gegebenheiten und Behindertenparkplätze auf der Internetseite | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Empfang/ Kasse/ Infobereich auf Sichthöhe eines Menschen im Rollstuhl vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausgewiesene Standflächen für Menschen mit Rollstuhl bei Veranstaltungen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hinweisschilder für die Standflächen für Menschen mit Rollstuhl vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Standfläche mit rückwärtiger Anfahbarkeit vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Standfläche mit rückwärtiger Anfahbarkeit vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Größe der Standfläche: Tiefe: cm, Breite: cm | | |
| Die Sichtverhältnisse von der Rollstuhlstandfläche zur Bühne/Attraktion entsprechen denen eines durchschnittlichen Sitz-/Stehplatzes | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzplätze für Begleitpersonen neben dem Rollstuhlplatz vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Sitzplätze mit größerer Beinfreiheit vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbare Tische von 80 cm – 90 cm Nutzungshöhe in den Vorräumen vorhanden (z.B. Foyer) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausreichend Sitz- und Ruhemöglichkeiten (z.B. in den Ausstellungsräumen) vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Abstellmöglichkeit für Rollatoren im Veranstaltungsraum in kurzer Entfernung zum Sitzplatz möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Programme in kontrastreicher, serifenloser und großer Schrift | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Programme in Brailleschrift | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung der Veranstaltungsräume | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Relief-Plan zur Orientierung in der Einrichtung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Veranstaltungen mit Audiodeskription möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Empfangsgeräte für Audiodeskription vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tast- und Fühlobjekte in Ausstellungen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Programme in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Handouts/ Kurzfürer in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Infotafel mit bebildeter Darstellung der Ausstellungsräume vorhanden (ohne Lesekompetenz verständlich) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Tast- und Fühlobjekte mit Piktogramm (Handsymbol) gekennzeichnet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Hörttexte zu Exponaten in Leichter Sprache vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Intuitiv bedienbare Medienstationen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Induktive Höranlage im Kassen- und Infobereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Induktive Höranlage im Zuschauerraum vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Deutliche Kennzeichnung der mit Höranlagen ausgestatteten Bereiche (z.B. Kassen- und Infobereich) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Empfangsgeräte für Höranlagen sind vorhanden (z.B. Head-Sets) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ausgabestelle für Empfangsgeräte ist ausgeschildert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Führungen mit mobiler induktiver Höranlage | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Veranstaltungen mit Gebärdensprachübersetzung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Separater Standplatz für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Standplatz gut einsehbar und blendfrei beleuchtet | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Plätze in Sichtnähe sind für die Zielgruppe reserviert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Technische Anlage für Untertitelung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Untertitelung von Filmbeiträgen/ Vorführungen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Untertitelung von Info-Beiträgen/ Vorträgen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Untertitelung via Datenbrille | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Untertitelung via Tablet/ Smartphone | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Halterung für Tablet/ Smartphone vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Lautsprecheransagen sind mitlesbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| FM Anlage vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Führungen durch Ausstellungen bei Bedarf in Kleingruppen möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Führungen durch Ausstellungen bei Bedarf als Einzelführung möglich | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Klar erkennbare Ansprechpersonen, die Hilfe anbieten können (z.B. auf Rückzugsmöglichkeit hinweisen) sind vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ruhezonen in der Lobby/ den Ausstellungsräumen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Beschäftigungsmöglichkeiten (z.B. Malen, Spielen) in Ruhezonen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Livestream der Veranstaltung/ Aufführung in Rückzugsräumen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Angebote für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Veranstaltungen werden auch in Englisch angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Veranstaltungen werden auch in weiteren Fremdsprachen angeboten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: In welchen Sprachen gibt es Veranstaltungen? | | |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Kulturbereich

11. Zusätzliche Angaben für Sport- und Schwimmstätten

Weitere Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkung

Sporthalle

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhenverstellbare Ballpendel vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Höhenverstellbare Seile zur Befestigung von Geräten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Abdeckung (z.B. durch Netze) offener Deckenunterkonstruktionen oder Galerien vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Rutschhemmende Böden vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Abstellräume oder -flächen für Straßenrollstühle, Sportrollstühle, Elektrorollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, etc. vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Sportplatz

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Sandflächen für Sitzvolleyball und ähnliche Aktivitäten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Befahrbare Freizeit- und Kleinspielfelder vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Laufbahnen und Rundlaufbahnen mit befahrbaren Kunststoffbelägen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Befahrbarer Parcours für Rollaktivitäten vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Schwimmhalle

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Schwimm- und Therapiebecken mit technischer Ein- und Ausstiegshilfe | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Nichtschwimmerbereich mit technischer Ein- und Ausstiegshilfe | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ein- und Ausstieg über Treppe mit Handlauf | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Variobecken mit Hubboden vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Sanitär- und Umkleidebereich

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Niveaugleiche Duschplätze vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Duschplätze sind nicht mehr als 2 cm abgesenkt | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Rutschhemmende Bodenbeläge im Sanitärbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Waagerechte Haltegriffe im Duschbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Senkrechte Haltegriffe im Duschbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Einhebel-Duscharmatur mit Handbrause vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Dusch-Klappsitz vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Umkleidekabinen sind stufenlos erreichbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kabinen sind für den Notfall von außen zu öffnen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Liege als Umkleidemöglichkeit für mobilitätseingeschränkte Menschen vorhanden (46 cm bis 48 cm Höhe) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Umsteigehilfe von Rollstuhl zu Rollstuhl vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Geeignete Schließfächer für Prothesen/ Gehhilfen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Körperpflegeplatz für inkontinente Personen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Hörbeeinträchtigung | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Visuelle Informationshilfen vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Visuelle Wahrnehmbarkeit akustischer Alarm- und Warnsignale | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Kontrastreiche optische und ansprechende akustische Signalgeräte vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Optische Orientierungshilfen auf dem Sportplatz vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

| Weitere Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Sporthalle und Sportplatz | | |
| Tastbare Orientierungs-/Sicherheitsstreifen auf Spielfeldern vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Zwischen Spielfeldfarben und Markierungen ist deutlicher Kontrast in Helligkeit und Farbe vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Natürliche Vollbeleuchtung (z.B. Oberfenster) vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Blendfreie Hallenbeleuchtung vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Taktile Orientierungshilfen auf dem Sportplatz vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Schwimmhalle | | |
| Beckenrand unterscheidet sich taktil vom Beckenumgang und vom Becken selbst | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Beckenrand unterscheidet sich visuell kontrastierend vom Beckenumgang und vom Becken | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Bodenindikatoren im Umkleide- und Sanitärbereich vorhanden | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Weg von der Umkleide zum Beckeneinstieg ist taktil erfassbar | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen zum Angebot im Sport- und Schwimmbereich

12. Datenerhebung

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Erhebung durch Anbieter: | <input type="checkbox"/> | Erhebung durch andere: | <input type="checkbox"/> | ÖTHM: | <input type="checkbox"/> |
| Datum der Erhebung | | | | | |
| Name und ggf. Funktion des Erhebers/ der Erheberin | | | | | |
| Freiwillige Angabe: Kontakt für evtl. Rückfragen (Tel., E-Mail): | | | | | |

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bitte senden Sie diese Anlage zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen

per Mail an: Teilhabe.Wegweiser@halle.de

Oder per Fax an: 0345 221-5528

Oder postalisch an: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Soziales
Projekt Örtliches Teilhabemanagement
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie weitere Möglichkeiten zur Teilhabe in Ihrem Bereich sehen, die im vorliegenden Fragebogen bzw. Anhang nicht berücksichtigt sind, dann würden wir uns über einen Hinweis oder eine Formulierung dazu freuen.

Der Fragebogen wurde nach umfangreichen Recherchen und nach bestem Wissen erstellt, beansprucht jedoch nicht Vollständigkeit. Darüber hinaus entwickeln sich die Themen Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion stetig weiter, so dass eine Aktualisierung von Zeit zu Zeit notwendig wird. Bei diesen Aktualisierungen würden wir gern auch Ihre Hinweise berücksichtigen. Vielen Dank.

Falls Sie uns allgemein etwas mitteilen möchten, können Sie gern diesen Kasten dafür nutzen: